外出の妻子いまだ歸らず　　　　　　　　　齋藤　劉
蜘蛛は巣に動かさりけり擾々と
葉末はゆれてあらし來るらし　　　　　　　佐々木　清

（昭和十五年四月稿）

富山縣產蜘蛛類目錄（豫報）

安念嘉一

（富山縣立魚津高等女學校）

我が富山縣には創立十數年，例會を開くこと百餘回に及ぶ生物研究同好者の相寄る富山縣博物學會がある。會員は各々植物に動物にと鄉土生物調査に努力せられてゐる。やがては鄉土博物館，鄉土生物目錄の完成の礎石たらんとして。然れ共，未だ蜘蛛の研究に着手せる人なく之を遺憾として始めたのが，僕の蜘蛛研究の動機である。かくて昭和13年には71種を，昭和14年には23種を漸く集錄するを得た。然し乍ら本縣產としては全く緖についたばかりで，之を發表するのは諸賢に對し恥かしい氣がして躊躇してゐたが，又一面未完成を完成に近かしめん爲に指導を求むる緣とするも一法なりと考へ，こゝに豫報として報告することにした。數多の標品は全部岸田久吉先生に同定を依賴したものである。昨年の標本中に下記目錄に○印を附した新種5種を得た。近く岸田先生により學界に發表せられるであらう。其の後も之等の種の標品の多數採集及び習性の研究繼續中である。何れ詳細な報告をなしたいものと考へてゐる。

擱筆に當り謹みて御指示を賜りし岸田先生に深甚の謝意を表す。

Ordo **ARANEINA** 蜘蛛目

I. Subordo *PROTOTHELAE* 原疣亞目

1. Familia ATYPIDAE チグモ科

1. *Atypus karschi* Doenitz チグモ

II. Subordo *METATHELAE* 新疣亞目

2. Familia DYSDERIDAE キノシシグモ科

2. *Ariadna lateralis* Karsch ミヤグモ

3. Familia ULOBORIDAE ウヅグモ科

3. *Sybota varians* Boesenberg et Strand オホウヅグモ
4. *Uloborus dubius* B. et S. ヤジロヒカゲグモ
5. *U. marginalis* Kishida ヘリジロウヅグモ

4. Familia SCYTODIDAE ヤマシログモ科

6. *Scytodes thoracica* Latreille ユカタヤマシログモ

5. Familia THERIDIIDAE ヒメグモ科

7. *Theridion tepidariorum* C. L. Koch オホヒメグモ
8. *T. sterninotatum* B. et S. ムナボシヒメグモ
9. *Enoplognatha crassipes* B. et S. アシブトコノハグモ
10. *Ariamnes cylindrogaster* Simon ヲナガグモ
11. *Argyrodes miniaceus* (Doleschall) アカイロキソウロウグモ
12. *Narihira maculata* Kishida ホシグロナリヒラグモ
13. *Rhomphaea tohsin* Kishida トウシングモ
14. *Careha transversifoveata* B. et S. カレハグモ
15. *Theridion fasciatum* Kishida オビシロヒメグモ

6. Familia LINYPHIIDAE サラグモ科

16. *Oedothorax exsiccatus* B. et. S. アカムネグモ
°17. *O. melanpygus* Kishida n. sp. スソクロムナアカグモ
°18. *O. anneni* Kishida n. sp. アンネンムナアカグモ
19. *Linyphia marginata* C. L. Koch サラグモ

20. *L.* *abdominalis* Kishida ハヒバラサラグモ

7. Familia MIMETIDAE センセウグモ科

21. *Mimetia* sp. センセウグモ一種

8. Familia PHOLCIDAE イウレイグモ科

22. *Pholcus crypticolens* B. et S. イウレイグモ

23. *Spermophora nipponica* Kishida ムツメイウレイグモ

9. Familia UROCTEIDAE ヒラタグモ科

24. *Uroctea compactilis* L. Koch ヒラタグモ

10. Familia ARGIOPIDAE コガネグモ科

25. *Tetragnatha praedonia* L. Koch アシナガグモ

26. *T.* *squamata* Karsch ウロコアシナガグモ

27. *Araneus akitensis* Kishida アキタオニグモ

28. *A.* *cornutus* Clerck ナカムラオニグモ

29. *A.* *nauticus* Koch イヘオニグモ

30. *A.* *punctigera* (Doleschall) トスヂオニグモ

31. *A.* *scylla* Karsch ヤマシロオニグモ

32. *A.* *scylloides* B. et S. サツマノミダマシ

33. *A.* *mongolicus* Simon コケオニグモ

34. *A.* *ventricosus* (L. Koch) オニグモ

35. *Argiope minuta* Karsch コガタコガネグモ

36. *A.* *bruennichi* (Scopoli) ナガコガネグモ

37. *A.* *aetherea* (Walckenaer) チウガタコガネグモ

38. *Aspidolasius cornutus* Kishida アトハリグモ

39. *Dyschiriognatha tenera* Karsch ヒメアシナガグモ

40. *Cyrtarachne fasciata* Kishida オビジロトリノフンダマシ

41. *Eucta caudicula* Karsch トガリアシナガグモ

42. *Cyclosa 8-tuberculata* Karsch　ゴミグモ
43. *C. sedeculata* Karsch　ヨツデゴミグモ
44. *Gasteracantha mammosa* C. L. Koch　フタホシトゲグモ
45. *Meta kompirensis* B. et S.　ヅグロドヨウグモ
°46. *M. melanostethi* Kishida n. sp.　ムナグロドヨウグモ
47. *M. yunohamensis* B. et S.　タニガワドヨウグモ
48. *Leucauge blanda* L. Koch　シロガネグモ
49. *Nephila clavata* L. Koch　ヂョロウグモ
50. Gen. et sp. indet.　コガネグモ科一種

11. Familia PISAURIDAE キシダグモ科

51. *Dolomedes pallitarsis* B. et S.　スヂブトハシリグモ
52. *D. sulfureus* L. Koch　イワウイロハシリグモ
53. *D. stellatus* Kishida　キクメハシリグモ
54. *D.* sp.　ハシリグモ一種
55. Gen. et sp. indet.　キシダグモ科一種

12. Familia LYCOSIDAE ドクグモ科

56. *Lycosa T-insignita* B. et S.　ウヅキドクグモ
57. *L.* sp.　ドクグモ一種
58. *L.* sp.　ドクグモ一種
59. *L. subamylacea* B. et S.　アゴアカドクグモ
60. *L. yoschidai* Kishida　ヨシダドクグモ

13. Familia AGELENIDAE タナグモ科

61. *Coras luctuosus* (L. Koch)　イボグモ
62. *Agelena limbata* Thorell　クサグモ
63. *A.* sp.　タナグモ一種

14. Familia THOMISIDAE カニグモ科

64. *Coriarachne fulvipes* Karsch　コカニグモ
65. *Misumena tricuspidata* Fabricius　ハナグモ
66. *Oxytate striatipes* L. Koch　ワカバグモ
67. *Philodromus pallidus* Kishida　ウスイロエビグモ
68. *P.* *sugi* Kishida　スギエビグモ
69. *P.* sp.　エビグモ一種
70. *P.* sp.　エビグモ一種
71. *Tibellus tenellus* (L. Koch)　シヤコグモ
72. *Xysticus desidiosus* Simon　ココノヘカニグモ
73. *X.* *iatsme* Kishida　ヤツメカニグモ
74. *X.* *trizonatus* Kishida　オビホソカニグモ

15. Familia SALTICIDAE ハヘトリグモ科

75. *Bianor nipponica* Kishida　ナミジマハヘトリ
76. *Icius magister* Karsch　オスクロハネグモ
77. *Jotus magister* Kishida　エチゴアサヒ
78. *Menemerus confusus* B. et S.　シラヒゲハヘトリ
79. *Myrmarachne innermichelis* B. et S.　クロアリグモ
80. *Plexippus niccensis* Strand　ニツカウハヘトリ
81. *P.* *paykulli* (Audouin)　チヤスヂハヘトリ
82. *P.* *setipes* Karsch　ミスヂハヘトリ
83. *Sitticus saevus* Doenitz et Strand　ボケチヤハヘトリ
84. *S.* *namizimus* Kishida　ナミジマハヘトリ
85. *S.* *basalis* Kishida　スソナミハヘトリ
86. *S.* *nebulosus* Kishida　ムラクモハヘトリ
87. *Rakuhoa nakamurai* Kishida　ナカムラハヘトリ
88. *Yoshiiyea magna* Kishida　ヨシイヘハヘトリ

16. Familia CLUBIONIDAE フクログモ科

89.	*Chiracanthium* sp.	コマチグモ
90.	*Clubiona jucanda* Karsch	スヂアカフクログモ

17. Familia HETEROPODIDAE アシダカグモ科

91.	*Heteropoda venatoria* (Linnaeus)	アシダカグモ

18. Familia SELENOPIDAE アハセグモ科

92.	*Selenops bursarius* Karsch	アハセグモ

19. Familia GNAPHOSIDAE ワシグモ科

°93.	*Cemuria niger* Kishida n. sp.	クロケムリグモ
94.	*Yoshidaia typica* Kishida	ヨシダグモ

サソリモドキの分布

江崎悌三

サソリモドキ *Typopeltis stimpsonii* (Wood) は大形異形な動物として, 又本邦に於ける脚鬚目 (Pedipalpi) の代表者として珍重されてゐる。この種は九州南部及びその屬島に點々と發見されてゐるのであるが, その分布狀態の總括記述されたものはない樣で, 今回畏敬の同學高島春雄氏の需もあり, この禿筆を綴る次第である。

本論に入るに先だつてこの珍動物の來歷に就いて漫筆を試みよう。この動物は最初1862年に Horatio Charles Wood 氏によつて *Thelyphonus stimpsonii* といふ名で記載されたもので, その產地は日本 ("Japan") となつて居り, 標本は唯1頭であつたらしい。私は今手許にこの原記載を所持してゐないが, この標本はその學名に示されてゐる如く Stimpson 氏の採集品であることは疑な